

Số: 1810771B/KQKN
Mã số: 1810172-2

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên khách hàng: **CÔNG TY CỔ PHẦN ENVROY VIỆT NAM**

Địa chỉ: Khối Tân Thành, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

Tên mẫu: **CLODE WASH S**

Tình trạng mẫu: Mẫu dạng bột, chứa trong bao bì kín


Ngày nhận mẫu: 16/10/2018

Thời gian thử nghiệm: 16/10 – 23/10/2018

Ngày trả kết quả: 23/10/2018

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾT QUẢ	PHƯƠNG PHÁP THỬ
01	Chlorine Dioxide (ClO ₂)	mg/kg	0.062	Ref.SMEWW 4500 Cl:2012

Phụ trách PTN



Nguyễn Kim Liễu



GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Hồng

- Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu khách hàng / Information of sample is written as customer's request
- Không được sao chép kết quả này, 1 phần hay toàn bộ, nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Giám Đốc Công Ty TNHH DV KHCN Khuê Nam
This above result shall not reproduced, party or fully, unless written approval of director Khue Nam.
- Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử / This testing result is only valid on tested sample.